



## 6051 Escalera corredera con cuerda, de dos tramos

- Anchura interior de la escalera 300 mm (tramo superior).
- > Peldaños de perfil extrusionado con estriamiento marcado, y por lo tanto mayor resistencia al deslizamiento.
- > Herrajes interiores garantizan un mejor guiado y mayor seguridad: el larguero puede ser sujetado por el exterior al plegar y desplegar la escalera sin peligro de pillarse los dedos.
- > Cuerda manejable (Ø 12 mm) para una regulación segura de altura.
- > Con poleas murales de plástico de alta calidad.
- > **NUEVO:** con estabilizadores telescópicos y plegables (ahorro de espacio para el transporte).
- > Tacos pivotantes con superficie de apoyo de gran tamaño y mayor estabilidad.















Número de peldaños	2×14	2×16	2×18	2×20	2×22
Larguero sup./inf. aprox. m	m 89/89	89/89	89/89	100/100	100/100
Número de peldaños máx. desplegada	25	29	32	36	40
Longitud plegada aprox.	<b>m</b> 4,19	4,75	5,31	5,87	6,43
Longitud desplegada aprox.	m 7,27	8,39	9,23	10,35	11,47
Altura de posición aprox.	<b>m</b> 6,19	7,29	8,12	9,22	10,32
Altura de trabajo aprox.	<b>m</b> 7,69	8,79	9,62	10,72	10,82
Altura de alcance aprox.	m 8,19	9,29	10,12	11,22	12,32
Anchura desplegada sup./inf. aprox. m	m 355/1.400	355/1.400	355/1.400	355/1.400	355/1.400
Peso aprox.	c <b>g</b> 22,6	25,3	29,5	35,2	39,8
Código EAN	4019502338630	4019502338647	4019502338654	4019502338661	4019502338678
Referencia	605128	605132	605136	605140	605144

Explicaciones sobre la altura de posición, de trabajo y de alcance véase página 5.

## **Accesorios recomendados:**



Juego de puntas de base para los largueros



Distanciador de pared para escaleras escalera en de peldaños



Juego de sujeción canalones



Juego de abrazadera escalera para bacas



Juego de reequipamiento estabilizadores telescópicos y plegables